

Teljesítmény nyilatkozat

Nyilatkozat sorszám: Unical TNY-21
 Termékcsoport azonosítója: Modulex EXT
 Terméktípus azonosítója: Modulex EXT 100, 116, 150, 200, 250, 300, 350

Termék rendeltetése: kondenzációs álló kazán

Gyártó neve és címe: Unical AG SpA, Itália
 I 46033 Casteldario, Via Roma 123.

Gyártó képviselője 2006 óta, és címe: Homor és Lányai Kft.
 8000 Székesfehérvár, Ligetsor 10.

A termékek teljesítmény állandóságának értékelése a 305/2011/EU rendelet szerinti „+1” rendszer szerint történik.

Az Unical kazánképviselő (Homor és Lányai Kft.) kijelenti, hogy az ő segítségével forgalomba hozott álló gázkészülékek megfelelnek a GAR– Gas Appliances Regulation: 2016/426 EU rendelet hatályos előírásainak és rendelkeznek a következő engedélyekkel és tanúsításokkal:

- CE tanúsítvány (1312BT5287)

(Kibocsátás dátuma: 2018.06.07)

Kibocsátotta: CERTIGAZ SAS – 8 rue de l’Hotel de Ville – F 92200 Neuilly-sur-Seine, Franciaország)

Termékre vonatkozó teljesítmény adatok:

Modulex EXT 100

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény érték	Műszaki előírás
Max névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	97,2 kW	GAR 2016/426 EU
Min. névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	11,7 kW	GAR 2016/426 EU
Gázfogyasztás (G 20)	Min. 1,3 m ³ /h Max. 10,6 m ³ /h	GAR 2016/426 EU
Csatlakozási gáznyomás (H gáz)	20 mbar	GAR 2016/426 EU

Modulex EXT 116

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény érték	Műszaki előírás
Max névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	112,9 kW	GAR 2016/426 EU
Min. névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	11,7 kW	GAR 2016/426 EU
Gázfogyasztás (G 20)	Min. 1,3 m ³ /h Max. 12,3 m ³ /h	GAR 2016/426 EU
Csatlakozási gáznyomás (H gáz)	20 mbar	GAR 2016/426 EU

Modulex EXT 150

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény érték	Műszaki előírás
Max névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	146,1 kW	GAR 2016/426 EU
Min. névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	11,7 kW	GAR 2016/426 EU
Gázfogyasztás (G 20)	Min. 1,3 m ³ /h Max. 15,9 m ³ /h	GAR 2016/426 EU
Csatlakozási gáznyomás (H gáz)	20 mbar	GAR 2016/426 EU

Modulex EXT 200

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény érték	Műszaki előírás
Max névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	195,2 kW	GAR 2016/426 EU
Min. névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	11,7 kW	GAR 2016/426 EU
Gázfogyasztás (G 20)	Min. 1,3 m ³ /h Max. 21,1 m ³ /h	GAR 2016/426 EU
Csatlakozási gáznyomás (H gáz)	20 mbar	GAR 2016/426 EU

Modulex EXT 250

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény érték	Műszaki előírás
Max névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	244,5 kW	GAR 2016/426 EU
Min. névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	11,7 kW	GAR 2016/426 EU
Gázfogyasztás (G 20)	Min. 1,3 m ³ /h Max. 26,4 m ³ /h	GAR 2016/426 EU
Csatlakozási gáznyomás (H gáz)	20 mbar	GAR 2016/426 EU

Modulex EXT 300

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény érték	Műszaki előírás
Max névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	294,0 kW	GAR 2016/426 EU
Min. névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	11,7 kW	GAR 2016/426 EU
Gázfogyasztás (G 20)	Min. 1,3 m ³ /h Max. 31,7 m ³ /h	GAR 2016/426 EU
Csatlakozási gáznyomás (H gáz)	20 mbar	GAR 2016/426 EU


Modulex EXT 350

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény érték	Műszaki előírás
Max névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	342,2 kW	GAR 2016/426 EU
Min. névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	11,7 kW	GAR 2016/426 EU
Gázfogyasztás (G 20)	Min. 1,3 m ³ /h Max. 37,0 m ³ /h	GAR 2016/426 EU
Csatlakozási gáznyomás (H gáz)	20 mbar	GAR 2016/426 EU

A fent megnevezett termék teljesítménye megfelel a táblázatban megadott teljesítmény értékeknek.

Érvényes a termék forgalmazásának befejezéséig.

Kelt.: Székesfehérvár, 2018. december 6.



.....
Hajdu István
Műszaki tanácsadó
Homor és Lányai Kft.



HOMOR és LÁNYAI KFT.
Székesfehérvár,
Ligetsor 10. 2/25.
Adószám: 13146597-2-07
Bank: 17000019-11630759