

Teljesítmény nyilatkozat

Nyilatkozat sorszáma: Unical TNY-23
 Termékcsoport azonosítója: KONm, KON1, K+, K+A, KONE
 Terméktípus azonosítója: KONm R 18, R 24, R 28, R 35, C 18, C 24, C 28, C 35
 KON1 C 24, C 28, C 35
 K+ C 24, C 28, C 35, K+A
 KONE R 18, R 24, R 28, R 35, C 18, C 24, C 28, C 35;

Termék rendeltetése: Kondenzációs fali kazán
 Gyártó neve és címe: Unical AG SpA, Itália
 I 46033 Casteldario, Via Roma 123.
 Gyártó képviselője 2006 óta, és címe: Homor és Lányai Kft.
 8000 Székesfehérvár, Ligetsor 10.

A termékek teljesítmény állandóságának értékelése a 305/2011/EU rendelet szerinti „+1” rendszer szerint történik.

Az Unical kazánképviselő (Homor és Lányai Kft.) kijelenti, hogy az ő segítségével forgalomba hozott álló gázkészülékek megfelelnek a GAR– Gas Appliances Regulation: 2016/426 EU rendelet hatályos előírásainak és rendelkeznek a következő engedélyekkel és tanúsításokkal:

- CE tanúsítvány (1312BT5288)

(Kibocsátás dátuma: 2019.06.20.)

Kibocsátotta: CERTIGAZ SAS – 8 rue de l’Hotel de Ville – F 92200 Neuilly-sur-Seine)

Termékre vonatkozó teljesítmény adatok:

KONm R 18 fűtő

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény érték	Műszaki előírás
Max névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	17,4 kW	GAR 2016/426 EU
Min. névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	2,9 kW (néha 1,9 kW)	GAR 2016/426 EU
Gázfogyasztás (G 20)	Min. 0,32 m ³ /h Max. 1,9 m ³ /h	GAR 2016/426 EU
Csatlakozási gáznyomás (H gáz)	20 mbar	GAR 2016/426 EU

KONm R 24 fűtő

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény érték	Műszaki előírás
Max névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	22,6 kW	GAR 2016/426 EU
Min. névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	2,9 kW (néha 1,9 kW)	GAR 2016/426 EU
Gázfogyasztás (G 20)	Min. 0,32 m ³ /h Max. 2,47 m ³ /h	GAR 2016/426 EU
Csatlakozási gáznyomás (H gáz)	20 mbar	GAR 2016/426 EU

KONm R 28 fűtő

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény érték	Műszaki előírás
Max névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	27,2 kW	GAR 2016/426 EU
Min. névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	4,3 kW	GAR 2016/426 EU
Gázfogyasztás (G 20)	Min. 0,47 m ³ /h Max. 2,96 m ³ /h	GAR 2016/426 EU
Csatlakozási gáznyomás (H gáz)	20 mbar	GAR 2016/426 EU

KONm R 35 fűtő

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény érték	Műszaki előírás
Max névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	32 kW	GAR 2016/426 EU
Min. névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	4,3 kW	GAR 2016/426 EU
Gázfogyasztás (G 20)	Min. 0,47 m ³ /h Max. 3,5 m ³ /h	GAR 2016/426 EU
Csatlakozási gáznyomás (H gáz)	20 mbar	GAR 2016/426 EU

KONm C 18 combi

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény érték	Műszaki előírás
Max névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	17,4 kW	GAR 2016/426 EU
Min. névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	2,9 kW (néha 1,9 kW)	GAR 2016/426 EU
Gázfogyasztás (G 20)	Min. 0,32 m ³ /h Max. 1,9 m ³ /h	GAR 2016/426 EU
Csatlakozási gáznyomás (H gáz)	20 mbar	GAR 2016/426 EU

KONm C 24 combi

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény érték	Műszaki előírás
Max névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	22,6 kW	GAR 2016/426 EU
Min. névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	2,9 kW (néha 1,9 kW)	GAR 2016/426 EU
Gázfogyasztás (G 20)	Min. 0,32 m ³ /h Max. 2,47 m ³ /h	GAR 2016/426 EU
Csatlakozási gáznyomás (H gáz)	20 mbar	GAR 2016/426 EU

KONm C 28 combi

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény érték	Műszaki előírás
Max névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	27,2 kW	GAR 2016/426 EU
Min. névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	4,3 kW	GAR 2016/426 EU
Gázfogyasztás (G 20)	Min. 0,47 m ³ /h Max. 2,96 m ³ /h	GAR 2016/426 EU
Csatlakozási gáznyomás (H gáz)	20 mbar	GAR 2016/426 EU

KONm C 35 combi

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény érték	Műszaki előírás
Max névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	32 kW	GAR 2016/426 EU
Min. névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	4,3 kW	GAR 2016/426 EU
Gázfogyasztás (G 20)	Min. 0,47 m ³ /h Max. 3,5 m ³ /h	GAR 2016/426 EU
Csatlakozási gáznyomás (H gáz)	20 mbar	GAR 2016/426 EU

KON1 C 24 combi

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény érték	Műszaki előírás
Max névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	22,6 kW	GAR 2016/426 EU
Min. névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	2,9 kW (néha 1,9 kW)	GAR 2016/426 EU
Gázfogyasztás (G 20)	Min. 0,32 m ³ /h Max. 2,47 m ³ /h	GAR 2016/426 EU
Csatlakozási gáznyomás (H gáz)	20 mbar	GAR 2016/426 EU

KON1 C 28 combi

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény érték	Műszaki előírás
Max névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	27,2 kW	GAR 2016/426 EU
Min. névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	4,3 kW	GAR 2016/426 EU
Gázfogyasztás (G 20)	Min. 0,47 m ³ /h Max. 2,96 m ³ /h	GAR 2016/426 EU
Csatlakozási gáznyomás (H gáz)	20 mbar	GAR 2016/426 EU

KON1 C 35 combi

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény érték	Műszaki előírás
Max névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	32 kW	GAR 2016/426 EU
Min. névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	4,3 kW	GAR 2016/426 EU
Gázfogyasztás (G 20)	Min. 0,47 m ³ /h Max. 3,5 m ³ /h	GAR 2016/426 EU
Csatlakozási gáznyomás (H gáz)	20 mbar	GAR 2016/426 EU

K+ C 24 combi

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény érték	Műszaki előírás
Max névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	22,6 kW	GAR 2016/426 EU
Min. névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	2,9 kW (néha 1,9 kW)	GAR 2016/426 EU
Gázfogyasztás (G 20)	Min. 0,32 m ³ /h Max. 2,47 m ³ /h	GAR 2016/426 EU
Csatlakozási gáznyomás (H gáz)	20 mbar	GAR 2016/426 EU

K+ C 28 combi

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény érték	Műszaki előírás
Max névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	27,2 kW	GAR 2016/426 EU
Min. névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	4,3 kW	GAR 2016/426 EU
Gázfogyasztás (G 20)	Min. 0,47 m ³ /h Max. 2,96 m ³ /h	GAR 2016/426 EU
Csatlakozási gáznyomás (H gáz)	20 mbar	GAR 2016/426 EU

K+ C 35 combi

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény érték	Műszaki előírás
Max névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	32 kW	GAR 2016/426 EU
Min. névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	4,3 kW	GAR 2016/426 EU
Gázfogyasztás (G 20)	Min. 0,47 m ³ /h Max. 3,5 m ³ /h	GAR 2016/426 EU
Csatlakozási gáznyomás (H gáz)	20 mbar	GAR 2016/426 EU

K+A C20/33

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény érték	Műszaki előírás
Max névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	19,66 kW	GAR 2016/426 EU
Min. névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	4,3 kW	GAR 2016/426 EU
Gázfogyasztás (G 20)	Min. 0,47 m ³ /h Max. 3,3 m ³ /h	GAR 2016/426 EU
Csatlakozási gáznyomás (H gáz)	20 mbar	GAR 2016/426 EU

KONe R 18 fűtő

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény érték	Műszaki előírás
Max névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	17,4 kW	GAR 2016/426 EU
Min. névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	2,9 kW (néha 1,9 kW)	GAR 2016/426 EU
Gázfogyasztás (G 20)	Min. 0,32 m ³ /h Max. 1,9 m ³ /h	GAR 2016/426 EU
Csatlakozási gáznyomás (H gáz)	20 mbar	GAR 2016/426 EU

KONe R 24 fűtő

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény érték	Műszaki előírás
Max névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	22,6 kW	GAR 2016/426 EU
Min. névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	2,9 kW (néha 1,9 kW)	GAR 2016/426 EU
Gázfogyasztás (G 20)	Min. 0,32 m ³ /h Max. 2,48 m ³ /h	GAR 2016/426 EU
Csatlakozási gáznyomás (H gáz)	20 mbar	GAR 2016/426 EU

KONe R 28 fűtő

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény érték	Műszaki előírás
Max névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	27,2 kW	GAR 2016/426 EU
Min. névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	4,3 kW	GAR 2016/426 EU
Gázfogyasztás (G 20)	Min. 0,47 m ³ /h Max. 2,96 m ³ /h	GAR 2016/426 EU
Csatlakozási gáznyomás (H gáz)	20 mbar	GAR 2016/426 EU

KONe R 35 fűtő

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény érték	Műszaki előírás
Max névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	32 kW	GAR 2016/426 EU
Min. névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	4,3 kW	GAR 2016/426 EU
Gázfogyasztás (G 20)	Min. 0,47 m ³ /h Max. 3,49 m ³ /h	GAR 2016/426 EU
Csatlakozási gáznyomás (H gáz)	20 mbar	GAR 2016/426 EU

KONe C 18 combi

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény érték	Műszaki előírás
Max névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	17,4 kW	GAR 2016/426 EU
Min. névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	2,9 kW (néha 1,9 kW)	GAR 2016/426 EU
Gázfogyasztás (G 20)	Min. 0,32 m ³ /h Max. 1,9 m ³ /h	GAR 2016/426 EU
Csatlakozási gáznyomás (H gáz)	20 mbar	GAR 2016/426 EU

KONe C 24 combi

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény érték	Műszaki előírás
Max névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	22,6 kW	GAR 2016/426 EU
Min. névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	2,9 kW (néha 1,9 kW)	GAR 2016/426 EU
Gázfogyasztás (G 20)	Min. 0,32 m ³ /h Max. 2,48 m ³ /h	GAR 2016/426 EU
Csatlakozási gáznyomás (H gáz)	20 mbar	GAR 2016/426 EU

KONe C 28 combi

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény érték	Műszaki előírás
Max névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	27,2 kW	GAR 2016/426 EU
Min. névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	4,3 kW	GAR 2016/426 EU
Gázfogyasztás (G 20)	Min. 0,47 m ³ /h Max. 2,96 m ³ /h	GAR 2016/426 EU
Csatlakozási gáznyomás (H gáz)	20 mbar	GAR 2016/426 EU


KONe C 35 combi

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény érték	Műszaki előírás
Max névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	32 kW	GAR 2016/426 EU
Min. névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	4,3 kW	GAR 2016/426 EU
Gázfogyasztás (G 20)	Min. 0,47 m ³ /h Max. 3,49 m ³ /h	GAR 2016/426 EU
Csatlakozási gáznyomás (H gáz)	20 mbar	GAR 2016/426 EU

A fent megnevezett termék teljesítménye megfelel a táblázatban megadott teljesítmény értékeknek.

Érvényes a termék forgalmazásának befejezéséig.

Kelt.: Székesfehérvár, 2019. augusztus 7.



Hajdu István
Műszaki tanácsadó
Homor és Lányai Kft.



HOMOR és LÁNYAI KFT.

Székesfehérvár,
Ligetsor 10. 2/25.
Adószám: 13148597-2-07
Bank: 17000019-11630759